



SAFARI-TENT.RU

Группа компаний «Сафари-Тенты Россия»; ПФ ООО «Тентон»

630088, г. Новосибирск, Памирский 3-й микрорайон, д. 111

Горячая линия: 8-800-500-8289



Офис: +7 (383) 362-05-52; Сот., WhatsApp: +7 913 915 9146







e-mail: safari-tent@ya.ru

WWW.SAFARI-TENT.RU

Коммерческое предложение.

Предлагаем Вам рассмотреть возможность приобретения у нашей организации модули «Сафари-Тенты» для организации глэмпинга или базы отдыха. Вся продукция собственного производства ООО «Тентон».

№	Наименование	Фото	Цена, руб.
1	<p>Сафари - тент <u>«GRAND»</u></p> <p>Флагман модельного ряда Сафари-Тентов</p> <p>Размеры навеса: 5х9,5 м. Размеры палатки: 4 х 6 м. Жилая площадь: 24 кв.м. Кол-во гостей: 3-5 чел. Вес: 700 кг.</p> <p>Самый просторный семейный модуль + крытый навес/веранда. Здесь с комфортом разместится большая компания до 5 человек.</p> <p>3D-модель</p>		<p>Комплектация «Лето*» 267 600</p> <p>С подготовкой под «Зима» 307 700</p> <p>Комплектация «Зима / Лето» 374 600</p> <p><small>*отличия комплектации указаны в описании ниже</small></p>
2	<p>Сафари - тент <u>«PREMIUM»</u></p> <p>Размеры навеса: 5х7,5 м. Размеры палатки: 4 х 6 м. Жилая площадь: 24 кв.м. Кол-во гостей: 3-5 чел. Вес: 650 кг.</p> <p>Самый просторный модуль, в котором с комфортом разместится большая компания до 5 человек.</p> <p>3D-модель</p>		<p>Комплектация «Лето» 245 400</p> <p>С подготовкой под «Зима» 282 200</p> <p>Комплектация «Зима / Лето» 343 600</p>

3	<p>Сафари - тент «COMFORT»</p> <p>Размеры навеса: 5x7,5 м. Размеры палатки: 4 х 4 м. Жилая площадь: 16 кв.м. Кол-во гостей: 2-3 чел. Вес: 650 кг.</p> <p>Комфортный модуль с большим крытым навесом от солнца и дождя для уютного отдыха на свежем воздухе.</p> <p>3D-модель</p>	 	<p>Комплектация «Лето» 231 700</p> <p>С подготовкой под «Зима» 266 500</p> <p>Комплектация «Зима / Лето» 324 400</p>
4	<p>Сафари - тент «STANDART»</p> <p>Размеры навеса: 5x5,5 м. Размеры палатки: 4 х 4 м. Жилая площадь: 16 кв.м. Кол-во гостей: 2-3 чел. Вес: 600 кг.</p> <p>Комфортный модуль для пары или небольшой компании до 3 человек.</p> <p>3D-модель</p>	 	<p>Комплектация «Лето» 221 400</p> <p>С подготовкой под «Зима» 254 600</p> <p>Комплектация «Зима / Лето» 310 000</p>
5	<p>Сафари - тент «ECONOM»</p> <p>Размеры навеса: 5x4,5 м. Размеры палатки: 4 х 3 м. Жилая площадь: 12 кв.м. Кол-во гостей: 2-3 чел. Вес: 400 кг.</p> <p>Компактный модуль эконом класса для пары или небольшой компании до 3 человек.</p> <p>3D-модель</p>	 	<p>Комплектация «Лето» 177 900</p> <p>С подготовкой под «Зима» 204 600</p> <p>Комплектация «Зима / Лето» 249 100</p>

НАШ ЭКСКЛЮЗИВ!!

Сафари – тент «BANYA»

Размеры навеса: 5х7,5 м.
Размеры парной: 4 х 2 м.
Предбанник: 4 х 2 м.
Кол-во гостей: 2-5 чел.
Вес: 675 кг.

Модуль предназначен для использования в качестве бани!

Имеется парилка, предбанник и большой крытый навес. Крыша из негорючего материала! Мощная паровая печь «Скоропарка» в комплекте!

[3D-модель](#)



Комплектация
«Лето»
316 300

Сафари - тент «ТЕРМА Сьют-4»

Для старта с минимальным бюджетом!

Навес: 4 х 7 м.
Жилая палатка: 3,5 х 5 м.
Каркас: ст.труба 40 мм.
Жилая площадь: 17 м.кв.
Кол-во гостей: 2-3 чел.
Вес модуля: 190 кг.

Модуль эконом класса для пары или компании до 3 человек.

[3D-модель](#)



Комплектация
«Лето»
160 900

С подготовкой под «Зима»
185 000

Комплектация
«Зима / Лето»
225 300

Пати-Тент 6х6 м.

Каркас: брус 100 мм
Металл. коннекторы
ПВХ-тент с УФ-защитой и прозрачной вставкой
Цвет: по согласованию


- Вес: 678 кг
- Объем: 1,94 м3
- Высота: 2,8 м

Время сборки: 6 часов
силами 3х человек

*Опции: подиум,
внутреннее оснащение,
изменение цвета,
шторки на секции
общественных зон.



272 600 руб.

9	<p>Пати-Тент 6х8 м.</p> <p>Каркас: брус 100 мм Металл. коннекторы ПВХ-тент с УФ-защитой и прозрачной вставкой Цвет: по согласованию</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вес: 678 кг • Объем: 1,94 м3 • Высота: 2,8 м <p>Время сборки: 6 часов силами 3х человек *Опции: подиум, внутреннее оснащение, изменение цвета, шторы на секции общественных зон.</p>	 <p style="text-align: right;">360 000 руб.</p>
10	<p>Пати-Тент 6х10 м.</p> <p>Каркас: брус 100 мм Металл. коннекторы ПВХ-тент с УФ-защитой и прозрачной вставкой Цвет: по согласованию</p> <ul style="list-style-type: none"> • Вес: 678 кг • Объем: 1,94 м3 • Высота: 2,8 м <p>Время сборки: 6 часов силами 3х человек *Опции: подиум, внутреннее оснащение, изменение цвета, шторы на секции общественных зон.</p>	 <p style="text-align: right;">455 400 руб.</p>

Описание изделий:

В комплект каждого модуля входит мощный силовой каркас из оцилиндрованного бревна диаметром 100 мм. с металлическими коннекторами, непромокаемый двухскатный навес из ПВХ-материала и жилая палатка из «дышащей» ткани Канвас. Вход в палатку выполнен на фронтальной части в виде распашных пологов.



Каркас палатки требуется устанавливать на заранее подготовленный деревянный настил!

Жилая палатка фиксируется к сегментам каркаса при помощи специальной системы подвеса, которая придает стенам и крыше палатки равномерное натяжение без морщин и складок ткани.

Стены палатки по нижней части имеют "юбочку", которая после установки палатки надежно "приклеивается" к основанию по всему периметру на ленту «Велькро», тем самым полностью исключая проникновение внутрь насекомых и холодного воздуха. На тыльной и боковых стенах палатки имеются окна размером 60*100 см, которые затянуты москитной сеткой. Внутри палатки окна можно закрыть шторами.

По всей фасадной стене имеется дублирующая основные пологи стенка из москитной сетки, так же застегиваемая на замок молнию. Такое исполнение позволяет максимально эффективно осуществлять проветривание палатки в жаркое время года, не опасаясь проникновения внутрь вашего жилища насекомых.



В комплектации «Зима / Лето» имеется возможность установки дополнительных стен отопления, что позволяет существенно увеличить сезон комфортного размещения Ваших гостей.

Для сохранения хорошего натяжения тента палатки, съёмная система отопления вынесена на внешнюю сторону. При этом система отопления, практически не заметна, отличить установлена ли такая система можно только по входной группе, возможность использовать не все стены отопления, а только некоторые, допустим, для увеличения освещённости палатки.

Крепление стен отопления разное: преимущественно на самом тенте палатки установлена широкая липа, ответная часть которой закреплена на стенах отопления. По крыше и системе натяжения дополнительно идет усиление из ПВХ вставок и скоб натяжения, которое абсолютно не заметно под крышей и 100% надежно.

- **Условия оплаты:** 70% предоплата, 30% перед отгрузкой товара Покупателю.
- **Условия поставки:** срок изготовления 20-25 раб. дней (может варьироваться в зависимости от загрузки производства), доставка до пункта назначения осуществляется за счёт Покупателя.

Описание используемых в производстве материалов:



Силовой каркас модуля

Изготовлен из оцилиндрованного бревна.

Диаметр 100 мм. Шлифовка. Естественная сушка. Возможно покрытие морилкой.

Очень красивый, ярко выраженный древесный рисунок.

Такой мощный каркас защитит Ваших гостей в любой чрезвычайной ситуации, например, может выдержать удар упавшего дерева.



Защитный навес

Изготовлен из ПВХ-материала плотностью 650 гр/м. В основе ткани лежит сеть из полимеров. Их нити полиэстера крепко сплетены между собой. Эту сеть покрывают слоем ПВХ (поливинилхлорид).

Характеристики: 100% -я водостойкость, морозостойкость до -50 град., практичность и высокие эксплуатационные характеристики.



Стены жилого модуля

При производстве стен используется ткань Oxford 600D PU2000. Ткань устойчива к внешнему механическому воздействию и способна прослужить долгие годы.

Материал мало подвержен повреждению и истиранию волокон. Водонепроницаем.

Долговечность Оксфорда в целом обусловлена общими свойствами материи.

Любые загрязнения легко смываются моющими средствами.



Крыша жилого модуля

Изготовлена из специальной ткани Канвас – прочный и износостойкий «дышащий» материал, который сохраняет свои свойства на протяжении десятков лет.

На поверхности ткани не образуются затяжки и Канвас крайне трудно порвать.

На ощупь ткань очень нежная и тактильно приятная.)

Простота в уходе - канвас не линяет, быстро сохнет, практически не мнется.

Коды цвета в разных цветовых моделях:

HEX #eee7d2

RGB rgb (238, 231, 210)

RGB % rgb (93.3%, 90.6%, 82.4%)

CMYK % 0%, 3%, 11%, 7%

Цвет стен и крыши палатки. Информация для дизайнеров.

Оба вида тканей, которые используются для производства жилой палатки произведены по нашему заказу и имеют абсолютно одинаковый, светло бежевый оттенок.

Обращаем Ваше внимание, что наша компания работает без НДС.

Будем рады видеть Вас в числе наших клиентов!